



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖАКОМИНИ РУС", Место нахождения: 107045, Россия, город Москва, переулок Даев, дом 20, офис 816, ОГРН: 1177746579010, Номер телефона: +7 4956048396, Адрес электронной почты: Info.russia@giacomini.com

В лице: Генеральный директор Михайленко Андрей Анатольевич

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: краны, клапаны, вентили, редукционные и терморегулируемые клапаны, регулирующая арматура, задвижки, Арматура промышленная трубопроводная: краны, клапаны, вентили, редукционные и терморегулируемые клапаны, регулирующая арматура, задвижки, артикул: торговой марки Giacomini, артикулы, описание продукции: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 15.11.2024
Изготовитель: Giacomini S.p.A, Место нахождения: Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D'Opaglio (NO), GLN 8009902000004, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Итальянская Республика, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D'Opaglio (NO); Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D'Opaglio (NO); Королевство Швеция, Bruksgatan 22 SE-333 75 Reftele, Sweden; Республика Словения, KOROSKA CESTA, 56, 3320 VELENJE – SLOVENIA; Королевство Дания, TRAFIKCENTER ALLE, 17. 4200 SLAGELSE – DANIMARCA; Федеративная Республика Германия, Westendhof 8, 45143 Essen, Germany; GLN 8009902000004
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8481100500; 8481309908; 8481409009; 8481803100; 8481803900; 8481805100; 8481808199; 8481809907; 8481806900; 8481100500; 8481309908; 8481409009; 8481803100; 8481803900; 8481805100; 8481808199; 8481809907; 8481806900
Серийный выпуск.

Соответствует требованиям TP TC 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Декларация о соответствии принята на основании протокола HFLDH-AC выдан 19.05.2025 испытательной лабораторией "Производственная испытательная лаборатория "Giacomini S.p.A"";
Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.063-2015, "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности"; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.05.2030
включительно



(подпись)

Михайленко Андрей Анатольевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

EAЭС N RU Д-IT.PA04.B.45160/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

20.05.2025

ПРИЛОЖЕНИЕ СВОБОДНОЙ ФОРМЫ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №ЕАЭС N RU Д-ИТ.РА04.В.45160/25 / врЕАЭС(ТР).

Приложение	Описание
<p>Продукция</p>	<p>ОКПД2: , ТН ВЭД: 8481100500; 8481309908; 8481409009; 8481803100; 8481803900; 8481805100; 8481808199; 8481809907; 8481806900; 8481100500; 8481309908; 8481409009; 8481803100; 8481803900; 8481805100; 8481808199; 8481809907; 8481806900, Основные сведения: Арматура промышленная трубопроводная: краны, клапаны, вентили, редукционные и терморегулируемые клапаны, регулирующая арматура, задвижки, торговой марки Giacomini, артикулы, Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 15.11.2024, Иные сведения: Продукция согласно приложению, Арматура промышленная трубопроводная: краны, клапаны, вентили, редукционные и терморегулируемые клапаны, регулирующая арматура, задвижки, торговой марки Giacomini, артикулы R147yx, R150yx, R153yx, N5yx, N6yx, R59yx, R60yx, R143yx, R142yx, R39, N143yx, R189yx, R269yx, R291yx, R292yx, R304yx, R356yx, R357yx, R358yx, R401yx, R402yx, R403yx, R411yx, R412yx, R414yx, R415yx, R421yx, R422yx, R431yx, R432yx, R435yx, R436yx, R437yx, R438yx, R440yx, R452yx, R453yx, R456yx, R458yx, R460yx, R462yx, R468yx, R470yx, R508yx, RC431yx, RC435yx, T357yx, T358yx, T386yx, T431yx, T432yx, T439yx, T470yx, R14yx, R140yx, R144yx, R15yx, R16yx, R17yx, R25yx, R27yx, R29yx, R200yx, R314yx, R317yx, R31yx, R383yx, R384yx, R385yx, R386yx, R387yx, R388yx, R448yx, R487yx, R488yx, R5yx, R6yx, R705yx, R706yx, R714yx, R715yx, RC29yx, T25yx, T27yx, T29yx, T31yx, K297yx, R156yx, R295yx, R296yx, R297yx, R298yx, GS550yx, GS556yx, R157yx, R158yx, R206yx, R220yx, R230yx, R280yx, R54yx, R55yx, R56yx, GZ606yx, GZ650yx, GZ651yx, GX651yx, RM173yx, R228yx, R248yx, R250yx, R251yx, R252yx, R253yx, R254yx, R255yx, R258yx, R259yx, R274yx, R276yx, R277yx, R278yx, R279yx, R281yx, R284yx, R285yx, R287yx, R289yx, R400yx, R601yx, R602yx, R603yx, R604yx, R608yx, R609yx, R610yx, R611yx, R612yx, R613yx, R614yx, R619yx, R620yx, R621yx, R690yx, R694yx, R701yx, R730yx, R731yx, R734yx, R780yx, R781yx, R752yx, R782yx, R783yx, R789yx, R790yx, R792yx, R795yx, R850yx, R851yx, R853yx, R854yx, R859yx, R910yx, R911yx, R913yx, R914yx, R918yx, R919yx, R950yx, R951yx, R74yx, GE500yx, GE550yx, GE551yx, GE552yx, GE553yx, GE555yx, GE556yx, K374yx, N1yx, N10yx, N12yx, N14yx, N15yx, N16yx, N17yx, N18yx, N2yx, N20yx, N22yx, N3yx, N39yx, N40yx, N41yx, R146yx, R160yx, R583yx, R53yx, R551yx, R553yx, R554yx, R555yx, R557yx, R559yx, R575yx, R577yx, R578yx, R579yx, R580yx, R582yx, R583yx, R585yx, R586yx, R587yx, R588yx, R590yx, R591yx, R592yx, R596yx, R597yx, R598yx, R622yx, R623yx,</p>

R624yx, R625yx, R62yx, R64yx, R64yx, R65yx, R66yx, R68yx, R700yx, R746yx, R747yx, R748yx, R749yx, R88yx, R90yx, R91yx, R92yx, R99yx, RC205yx, RC585yx, RC900yx, T15yx, вместо «у» может быть буква от А до Z не более 4 знаков (или их отсутствие), обозначающие наличие защитного покрытия корпуса, вместо «х» может быть цифра от 0 до 9 не более 4 знаков (или их отсутствие), обозначающие модификации размеров, ,
Иные сведения:, **Стандарты и иные нормативные документы:** ГОСТ 12.2.063-2015, "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности"

**Руководитель (уполномоченное им
лицо) органа, регистрирующего
декларацию о соответствии**

М.П.



**Специалист (специалисты)
участвующий в процессе
подтверждения соответствия**

© LUNDA



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-ИТ.РА04.В.45160/25

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>Арматура промышленная трубопроводная: краны, клапаны, вентили, редукционные и терморегулируемые клапаны, регулирующая арматура, задвижки, Иные сведения: торговой марки Giacomini, артикулы, Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 15.11.2024</p>	<p>Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.063-2015, "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности";</p>

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>Продукция согласно приложению</p> <p>Иные сведения: Арматура промышленная трубопроводная: краны, клапаны, вентили, редукционные и терморегулируемые клапаны, регулирующая арматура, задвижки, торговой марки Giacomini, артикулы R147yx, R150yx, R153yx, N5yx, N6yx, R59yx, R60yx, R143yx, R142yx, R39, N143yx, R189yx, R269yx, R291yx, R292yx, R304yx, R356yx, R357yx, R358yx, R401yx, R402yx, R403yx, R411yx, R412yx, R414yx, R415yx, R421yx, R422yx, R431yx, R432yx, R435yx, R436yx, R437yx, R438yx, R440yx, R452yx, R453yx, R456yx, R458yx, R460yx, R462yx, R468yx, R470yx, R508yx, RC431yx, RC435yx, T357yx, T358yx, T386yx, T431yx, T432yx, T439yx, T470yx, R14yx, R140yx, R144yx, R15yx, R16yx, R17yx, R25yx, R27yx, R29yx, R200yx, R314yx, R317yx, R31yx, R383yx, R384yx, R385yx, R386yx, R387yx, R388yx, R448yx, R487yx, R488yx, R5yx, R6yx, R705yx, R706yx, R714yx, R715yx, RC29yx, T25yx, T27yx, T29yx, T31yx, K297yx, R156yx, R295yx, R296yx, R297yx, R298yx, GS550yx, GS556yx, R157yx, R158yx, R206yx, R220yx, R230yx, R280yx, R54yx, R55yx, R56yx, GZ606yx, GZ650yx, GZ651yx, GX651yx, RM173yx, R228yx, R248yx, R250yx, R251yx, R252yx, R253yx, R254yx, R255yx, R258yx, R259yx, R274yx, R276yx, R277yx, R278yx, R279yx, R281yx, R284yx, R285yx, R287yx, R289yx, R400yx, R601yx, R602yx, R603yx, R604yx, R608yx, R609yx, R610yx, R611yx, R612yx, R613yx, R614yx, R619yx, R620yx, R621yx, R690yx, R694yx, R701yx, R730yx, R731yx, R734yx, R780yx, R781yx, R752yx, R782yx, R783yx, R789yx, R790yx, R792yx, R795yx, R850yx, R851yx, R853yx, R854yx, R859yx, R910yx, R911yx, R913yx, R914yx, R918yx, R919yx, R950yx, R951yx, R74yx, GE500yx, GE550yx, GE551yx, GE552yx, GE553yx, GE555yx, GE556yx, K374yx, N1yx, N10yx, N12yx, N14yx, N15yx, N16yx, N17yx, N18yx, N2yx, N20yx, N22yx, N3yx, N39yx, N40yx, N41yx, R146yx, R160yx, R583yx, R53yx, R551yx, R553yx, R554yx, R555yx, R557yx, R559yx, R575yx, R577yx, R578yx, R579yx, R580yx, R582yx, R583yx, R585yx, R586yx, R587yx, R588yx,</p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>R597ух, R598ух, R622ух, R623ух, R624ух, R625ух, R62ух, R64ух, R64ух, R65ух, R66ух, R68ух, R700ух, R746ух, R747ух, R748ух, R749ух, R88ух, R90ух, R91ух, R92ух, R99ух, RC205ух, RC585ух, RC900ух, T15ух, вместо «у» может быть буква от А до Z не более 4 знаков (или их отсутствие), обозначающие наличие защитного покрытия корпуса, вместо «х» может быть цифра от 0 до 9 не более 4 знаков (или их отсутствие), обозначающие модификации размеров</p>	



**Руководитель (уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего декларацию о
соответствии**

**Специалист (специалисты) участвующий в
процессе подтверждения соответствия**