

Общество с ограниченной ответственностью «Концепт»

Место нахождения: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27, этаж 2, офис 210,
фактический адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27, этаж 2, офис 210, 238,
телефон: 89660971358, электронная почта: info@konzept-sert.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11HA88, выдан 16.11.2018 года

Исх. № 69 от 22.04.2019 года

ООО "БВТ"
Российская Федерация, Москва,
115432, Проектируемый проезд № 4062, дом 6, строение 16
Генеральному директору
Буйновского Павла Александровича

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы
по месту требования

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при ввозе на территорию Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:

продукция: Индикаторный раствор для автоматического измерителя жесткости воды «HEYL»:
Индикаторный раствор 500ml, 0,05 - 0,5°dH; Индикаторный раствор 500ml, 0,25 - 2,5°dH;
Индикаторный раствор 500ml, 1,0 - 10,0°dH; Индикаторный раствор 500ml, 2,5 - 25,0°dH;
Индикаторный раствор 0,5 °dH, 500ml;

Код ТН ВЭД (ЕАЭС) 3822000000

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
ОСП ООО "Концепт"



Бухарова Елена Ивановна

(Ф.И.О.)