

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00403/24



ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОФОРМУЛА", ООО "ИННОФОРМУЛА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 111396, Россия, город Москва, улица Фрязевская, дом 4, строение 3, этаж 2, офис 201

Телефон: +74952260275, адрес электронной почты: info@innoformula.ru

ИНН: 7720821370, ОГРН: 1147746866431.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОФОРМУЛА" (ООО "ИННОФОРМУЛА")

Место нахождения (адрес юридического лица): 111396, Россия, город Москва, улица Фрязевская, дом 4, строение 3, этаж 2, офис 201

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142800, Россия, Московская область, город Ступино, улица Загородная, владение 5/1

ИНН 7720821370, ОГРН 1147746866431

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия". ОГРН 1137746776496, ИНН 7736663779. Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты: info@promstandart.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (для холодного водоснабжения) (НПВХ, PVC-U) в том числе под брендом AQUADEMIC, номинальным наружным диаметром от 16 до 500 мм, толщиной стенки от 1,5 до 23,7 мм, согласно приложению № 1 на 4 листах.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия"

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.21

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917231009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия" (пп. 4.2, пп. 5.1, пп. 5.2 табл. 6 (поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11), пп. 5.3.1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 7960ИЛПМД, 7961ИЛПМД, 7962ИЛПМД, 7963ИЛПМД от 26.02.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

акта анализа состояния производства №0029/11/23 от 12.12.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия"

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Трубы напорные НПВХ следует хранить в неотапливаемых складских помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов. Трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 29.02.2024 ПО 28.02.2029



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Рунец Михаил Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии))

(подпись)

Кулебакина Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии))

На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт)
22.21.21 3917231009	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (для холодного водоснабжения) (НПВХ, PVC-U) в том числе под брендом AQUADEMIC, номинальным наружным диаметром от 16 до 500 мм, толщиной стенки от 1,5 до 19,1 мм:	ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия"
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ, PVC-U) AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (40*1,5) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (50*1,6) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (63*2,0) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (75*2,3) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (90*2,8) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (110*2.7) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (125*3,1) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (140*3,5) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (160*4,0) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (180*4,4) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (200*4,9) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (225*5,5) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (250*6,2) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (280*6,9) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (315*7.7) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) SDR41 315*7.7 PN6 с гладкими концами, 5 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (355*8.7) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) SDR41 355*8.7 PN6 с гладкими концами, 5 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 06 (400*9.8) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) SDR41 400*9,8 PN6 с гладкими концами, 5 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) SDR41 500*12,3 PN6 с гладкими концами, 5 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (32*1,6) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (40*1,9) с раструбом, 3 м AQUADEMIC	

«СЕРКОНС Академия»
М.П.
(при наличии)

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

),9) с раструбом, 3

А. Кузнец

(подпись)

(подпись)

Рунец Михаил Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии))

Кулебакина Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии))

На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт)
	м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (50*2,4) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (63*3,0) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (75*3,6) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (90*4,3) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (110*4,2) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (125*4,8) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (140*5,4) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (160*6,2) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (180*6,9) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (200*7,7) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (225*8,6) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (250*9,6) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (280*10,7) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (315*12,1) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) SDR26 315*12,1 PN 10 с гладкими концами, 5 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (355*13,6) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) SDR26 355*13,6 PN 10 с гладкими концами, 5 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 10 (400*15,3) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) SDR26 400*15,3 PN 10 с гладкими концами, 5 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) SDR26 500*19,1 PN 10 с гладкими концами, 5 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (16*1,5) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (20*1,5) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (25*1,9) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (32*2,4) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (40*3,0) с раструбом, 3 м AQUADEMIC	

(подпись)

Рунец Михаил Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии))

(подпись)

Кулебакина Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии))



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(обязательная сертификация)
№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00403/24

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт)
	м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (50*3,7) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (63*4,7) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (75*5,6) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (90*6,7) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (110*8,1) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (125*7,4) с раструбом 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (140*8,3) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (160*9,5) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (180*10,7) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (200*11,9) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (225*13,4) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (250*14,8) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) SDR17 250*14,8 PN 16 с гладкими концами, 5 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (280*16,6) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) SDR17 280*16,6 PN 16 с гладкими концами, 5 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (315*18,7) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) SDR17 315*18,7 PN 16 с гладкими концами, 5 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (355*21,1) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) SDR17 355*21,1 PN 16 с гладкими концами, 5 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) PN 16 (400*23,7) с раструбом, 3 м AQUADEMIC Труба напорная НПВХ (PVC-U) SDR17 400*23,7 PN 16 с гладкими концами, 5 м AQUADEMIC Труба без раструба, НПВХ (PVC-U), d20 x 1,5 PN 16 L=3м AQUADEMIC Труба без раструба, НПВХ (PVC-U), d25 x 1,9 PN 16 L=3м AQUADEMIC Труба без раструба, НПВХ (PVC-U), d32 x 1,9 PN 10 L=3м AQUADEMIC Труба без раструба, НПВХ (PVC-U), d40 x 1,9 PN 10 L=3м	



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

М.Ф. Рунец
(подпись)

Рунец Михаил Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии))

Н.В. Кулебакина
(подпись)

Кулебакина Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

На продукцию и иные документы, примененные при сертификации

(обязательная сертификация)
№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00403/24

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт)
	AQUADEMIC Труба без раструба, НПВХ (PVC-U), d50 x 2,4 PN 10 L=3м AQUADEMIC Труба без раструба, НПВХ (PVC-U), d63 x 3,0 PN 10 L=3м AQUADEMIC Труба без раструба, НПВХ (PVC-U), d75 x 3,6 PN 10 L=3м AQUADEMIC Труба без раструба, НПВХ (PVC-U), d90 x 4.3 PN 10 L=3м AQUADEMIC Труба без раструба, НПВХ (PVC-U), d110 x 5.3 PN 10 L=3м AQUADEMIC	



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Рунец Михаил Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии))


(подпись)

Кулебакина Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии))