

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ РОСС RU C-CN.АД85.В.00350/24

## ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭМВИАЙ»

Адрес: 119602, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Покрышкина, дом 7

Телефон: +7 495 925 0000, E-mail: info@mvi-rus.ru

ИНН: 9703109760; ОГРН: 1227700596826

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ Zhejiang Mingshi Xingxin HVAC Technology Co., Ltd.

Адрес: Китай, 7-1 Fengye Rd, Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 818 Jiefang RD, Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang, GLN: 6929020063953

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия". ОГРН 1137746776496, ИНН 7736663779. Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты: info@promstandartus.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Трубы металлопластовые (для теплоснабжения без теплоизоляции): трубы напорные из сшитого полиэтилена (РЕХb/AL/РЕХb), с наружным диаметром от 16 до 32 мм, с номинальной толщиной стенки трубы от 2 мм до 3 мм, торговой марки «MVI»

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 53630-2015 «Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.21.124

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917390008

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (п.п. 4.1.2, п.п 5.1.1, п.п 5.1.2, п.п 5.1.3, п.п 5.1.4, п.п. 5.1.8, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.4.1, п.п. 5.4.2)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 7589ИЛПМД, 7590ИЛПМД от 14.12.2023 года, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05

Акта анализа состояния производства 0009/08/23 от 07.12.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия"

Схема сертификации: 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения неограничен при соблюдении условий хранения. Трубы хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в не отапливаемых или отапливаемых (не ближе 1 м от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами. Условия хранения 1(Л), 2(С), 5(ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150-69. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Договор уполномоченного лица № 3 от 19.07.2023.года.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

15.01.2024

ПО

14.01.2029



Руководитель

М.П.

(при наличии)

(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

подпись

Рунец Михаил Николаевич  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

подпись

Иванисов Михаил Анатольевич  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))