



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC04.CC01.4806

Срок действия с 11.10.2024 по 10.10.2029
№ 0005674

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «Авалон» Общества с ограниченной ответственностью «Авалон».
Место нахождения: 117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143. Телефон:
+79034451952. Адрес электронной почты: openkaprosm@yandex.ru. ОГРН: 1227700055032.
Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.OC04. Дата регистрации
свидетельства: 02 сентября 2024 года.



ПРОДУКЦИЯ

Системы вентиляции: См. бланк приложения № 001660, 001661, 001662.
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ВСН 182-82, ВСН 279-85, ВСН 353-86, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 30528-97, ГОСТ
32548-2013, ОСТ 36 108-83, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 1050-2013,
ГОСТ 25346-89, ГОСТ 23170-78.

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ВЕНТПРО». Адрес места осуществления деятельности: 140153, Московская область, Раменский р-н, д.
Михнево, ул. Новая, дом.40, литера 1Б, оф.1. Филиал завода: Тамбовская область, Никифоровский район, рабочий
поселок Дмитриевка. ИНН: 5040168009. ОГРН: 1205000057668. Номер телефона/факс: 7 (499) 707-21-17. Электронная
почта: info@p-duct.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ВЕНТПРО». Адрес места осуществления деятельности: 140153, Московская область, Раменский р-н, д.
Михнево, ул. Новая, дом.40, литера 1Б, оф.1. Филиал завода: Тамбовская область, Никифоровский район, рабочий
поселок Дмитриевка. ИНН: 5040168009. ОГРН: 1205000057668. Номер телефона/факс: 7 (499) 707-21-17. Электронная
почта: info@p-duct.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 32311.ИЛ04.СС16320 от 10.10.2024 года, выданного испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Авалон». Свидетельство об
уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04. Дата регистрации свидетельства: 02.09.2024 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

Сидоров
подпись
Мичурин
подпись

М.А. Сидоров

инициалы, фамилия

А.М. Мичурин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ARTALIX

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 001660

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.OC04.CC01.4806

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Системы вентиляции, состоящие из: Шина монтажная без герметика 20, 30 мм - оцинкованная сталь Шина монтажная без герметика 20, 30 мм - нержавеющая сталь Профиль перфорированный С-образный Профиль перфорированный П-образный Профиль перфорированный L-образный Перфорированная лента (12* 0,45, 18*0,50, 20*0,50, 22*0,50, 18*0, 70, 20*0, 70, 22*0, 70, 20*1, 00) Хомуты стальные спринклерные размером от 1/2 дюйма до 10 дюймов Хомуты металлические для крепления труб с гайкой с резиновым профилем размером от 1/4 дюйма до 10 дюймов Хомуты металлические высокой нагрузки с резиновым профилем от 1 дюйма до 18 дюймов Хомуты металлические для крепления труб с самонарезающим винтом с резиновым профилем размером от 1/4 дюйма до 3 дюймов Хомуты металлические для крепления воздуховодов размером от 80 мм до 1250 мм Хомуты металлические для крепления воздуховодов с резиновым профилем размером от 80 мм до 1250 мм Ленточный хомут 9 мм шириной из стальной оцинкованной ленты Ленточный хомут 9 мм шириной из нержавеющей стали Ленточный хомут 12 мм шириной из стальной оцинкованной ленты Ленточный хомут 12 мм шириной из нержавеющей стали Зажим стальной для ленточного хомута Скоба из оцинкованной и нержавеющей стали для стяжки фланцев толщиной от 1,8 мм до 3 мм с болтом М8 Струбцина монтажная Кронштейны стальные L-, V-, Z-образные с резиновым виброгасителем Виброгасители Крепление к профнастилу с гайкой М8, М10, М12, комби-гайкой М8-М10 Опора с гайкой М8, М10, М12, комби-гайкой М8- М10	ВСН 182-82, ВСН 279-85, ВСН 353-86, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 30528-97, ГОСТ 32548-2013, ОСТ 36 108-83, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523- 97, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 25346-89, ГОСТ 23170-78.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

М.А. Сидоров

инициалы, фамилия

А.М. Мичурин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ARTALIX

№ **001661**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.OC04.CC01.4806

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Системы вентиляции, состоящие из: Уголки из оцинкованной и нержавеющей стали для сборки фланцев прямоугольных воздуховодов 65*18*1,8, 65*18*2, 65*18*2,3, 65*18*2,5, 65*18*3, 65*18*1,8/2,5, 65*18*2/3, 65*18*2/3 борт, 85*18*2/3, 85*18*2/3 борт, 95*18*1,8, 95*18*2, 95*18*2,3, 95*18*2,5, 95*18*1,8/2,5, 95*18*2/3, 95*18*3, 105*27*1,8, 105*27*2, 102*27*2,3, 105*18*1,8/2,5, 105*27*2/3, 105*27*2,5, 105*27*3, 20.0 (ABC), 20.1 (ABC), 30.1 (ABC) Гибкие воздуховоды двухслойные из полиэфирной пленки 102, 127, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508, 560, 600, 630 мм Гибкие воздуховоды однослойные из алюминиево-полиэфирной пленки 102, 127, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508, 560, 600, 630 мм Гибкие воздуховоды двухслойные из алюминиево-полиэфирной пленки 102, 127, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508, 560, 600, 630 мм Гибкие воздуховоды теплоизолированные 102, 127, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508, 560, 600, 630 мм Гибкие воздуховоды звукоизолированные 102, 127, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508, 560, 600, 630 мм Диффузоры пластиковые диаметром 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 450, 500 мм Межфланцевая уплотнительная лента из неопрена шириной от 5 мм до 1000 мм Лента уплотнительная из сшитого полиэтилена шириной от 5 мм до 1000 мм Скотч алюминиевый Скотч алюминиевый армированный Скотч ПВХ армированный Скотч прозрачный Гибкая вставка 60, 75, 100 Гибкая вставка термостойкая 60, 75, 100 U-образный 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 Кронштейн T-образный 20*30 L-150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 Кронштейн T-образный 38*40 L-150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800.	ВСН 182-82, ВСН 279-85, ВСН 353-86, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 30528-97, ГОСТ 32548-2013, ОСТ 36 108-83, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 25346-89, ГОСТ 23170-78.



Руководитель органа

Эксперт

Сидоров
подпись
Мичурин
подпись

М.А. Сидоров

инициалы, фамилия

А.М. Мичурин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ARTALIX

№ **001662**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.OC04.CC01.4806

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Системы вентиляции, состоящие из: - Шайба плоская увеличенная М8, М10, М12 - Воздушные клапана - Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции - Клипсы для вентиляционных решеток - Клипсы для крепления клапана расхода воздуха к вентиляционным решеткам - Ниппель для круглых воздухопроводов 102, 127, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508 мм - DIN рейка - Профиль резиновый уплотнительный - Узел управления к дроссель-клапану 20, 30 - Узел управления с квадратной ручкой ARS - Узел управления точной регулировки пластиковый ARP - Узел управления универсальный металлический ARUM - Корзины для кондиционеров - Воздуховоды - Фасонные части к воздуховодам - Врезка прямоугольного сечения в плоскость - Фланец прямоугольного сечения - Изделия фасонные круглого и прямоугольного сечения - Изделия нестандартные круглого и прямоугольного сечения - Дроссель - клапан круглого и прямоугольного сечения - Зонты вентиляционные крышные и вытяжные - Фланцы круглого и прямоугольного сечения - Узлы прохода через кровлю - Шумоглушители пластинчатые прямоугольного сечения - Шумоглушители трубчатые прямоугольного и круглого сечения - Пластины шумоглушения для прямоугольных каналов - Обскатели для пластин шумоглушения, - Шиберы - Вставки гибкие круглого и прямоугольного сечения - Дефлекторы - Насадки с водоотводящим кольцом - Заслонки воздушные круглого и прямоугольного сечения - Клапана воздушные круглого и прямоугольного сечения - Клапана обратные - Клапаны перекидные - Клапаны лепестковые - Решетки вентиляционные - Диффузоры и анемостаты - Гермодвери утепленные и неутепленные - Лючки вентиляционные для замеров и прочистки - Стаканы круглого и прямоугольного сечения - Хомуты стальные - Фильтры воздушные для круглых и прямоугольных каналов.	ВСН 182-82, ВСН 279-85, ВСН 353-86, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 30528-97, ГОСТ 32548-2013, ОСТ 36 108-83, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 25346-89, ГОСТ 23170-78.



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись
(Signature)
подпись

М.А. Сидоров

инициалы, фамилия

А.М. Мичурин

инициалы, фамилия