СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.ОС12.СС01.3933

Срок действия с 04.05.2026 по 03.05.2029

№ 0007062

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Трейдинг», Место нахождения: 347632, Ростовская область, Сальский р-н, г Сальск, ул Карла Маркса, д. 112. Телефон: +78637254371, Адрес электронной почты: alliancestrading@info.ru, Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ОС12. Дата регистрации свидетельства: 01 апреля 2026 года.

ПРОДУКЦИЯ

Системы вентиляции и комплектующие: См. бланк приложение №№ 002049, 002050,002051, 002052, 002053.
Серийный выпуск.

код ОК
28.13.32

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД
8414 90 000 0

ГОСТ 19904-90, ГОСТ 30528-97, ГОСТ 32548-2023, ОСТ 36 108-83, СП 60.13330.2020, СП 73.13330.2016, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 25346-89, ГОСТ 23170-78, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70, ГОСТ 7802-81, ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 10605-94, ГОСТ ISO 4034-2014, ГОСТ 3032-76, ГОСТ 11860-85, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 6402-70, ГОСТ 6958-78, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7801-81, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70, ГОСТ 7786-81, ГОСТ 7802-81, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10303-80, ГОСТ 10618-80, ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АВАНГАРД». Адрес места осуществления деятельности: 140153, Московская область, Раменский р-н, д. Михнево, ул. Новая, дом.40, литера 1Б, оф.1. ИНН: 9704056768. ОГРН: 1217700147081. Номер телефона/факс: +7 (495) 252-04-72. Электронная почта: info@ava-t.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «АВАНГАРД». Юридический адрес: 109428, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, пр-кт Рязанский, д. 10 стр. 2, помещ. 4/3. ИНН: 9704056768. ОГРН: 1217700147081. Номер телефона/факс: +7 (495) 252-04-72. Электронная почта: info@ava-t.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 32311.ИЛ11.СС18915 от 30.04.2026 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Трейдинг», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ11. Дата регистрации свидетельства: 01.04.2026 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.

ООО АЛЬЯНС ТРЕЙДИНГ ИНН 6163010550 ОГРН 1236100006435 РОССИЯ * г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

МП

Руководитель органа _____ (подпись) В.Ю. Ефремов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.С. Марченко (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

№ 002049

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.ОС12.СС01.3933

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
28.13.32, 8414 90 000 0	Системы вентиляции и комплектующие: DIN рейка Вентилятор канальный ВК 100, 125, 160, 200, 250, 315 Виброгасители Воздуховоды металлические из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной и горячекатаной чёрной стали классов плотности Н, П, А, В, С, Воздуховоды прямоугольного сечения Воздуховоды спирально-навивные и прямошовные круглого сечения Воздушные клапана Врезка прямоугольного сечения в плоскость Вставки гибкие круглого и прямоугольного сечения Герметик силиконовый: белый, серый, прозрачный Гермодвери утепленные и неутепленные Гибкая вставка 60, 75, 100 Гибкая вставка термостойкая 60, 75, 100 Гибкие воздуховоды звукоизолированные 102,127,160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508, 560, 600, 630 мм Гибкие воздуховоды однослойные из полиэфирной пленки 102, 127,160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508, 560, 600, 630 мм Гибкие воздуховоды теплоизолированные 102,127, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508, 560, 600, 630 мм Дефлекторы Диффузоры пластиковые диаметром 100,125,160, 200, 250, 315, 400, 450, 500 мм Дроссель - клапан круглого и прямоугольного сечения Заслонки воздушные круглого и прямоугольного сечения Зонты вентиляционные крышные и вытяжные Изделия нестандартные круглого и прямоугольного сечения Изделия фасонные круглого и прямоугольного сечения Клапан расхода воздуха КРВ 150*150 для потолочного анемостата 300*300	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 30528-97, ГОСТ 32548-2023, ОСТ 36 108-83, СП 60.13330.2020, СП 73.13330.2016, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 25346-89, ГОСТ 23170-78, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70, ГОСТ 7802-81, ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 10605-94, ГОСТ ISO 4034-2014, ГОСТ 3032-76, ГОСТ 11860-85, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 6402-70, ГОСТ 6958-78, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7801-81, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70, ГОСТ 7786-81, ГОСТ 7802-81, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10303-80, ГОСТ 10618-80, ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83).

ООО АЛЬЯНС ТРЕЙДИНГ ИНН 6153010550 ОГРН 1266100006435 РОССИЯ г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) В.Ю. Ефремов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.С. Марченко (инициалы, фамилия)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

№ 002050

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.ОС12.СС01.3933

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
28.13.32, 8414 90 000 0	Системы вентиляции и комплектующие: Клапан расхода воздуха КРВ 300*300 для потолочного анемостата 450*450 Клапан расхода воздуха КРВ 450*450 для потолочного анемостата 600*600 Клапана воздушные круглого и прямоугольного сечения Клапаны лепестковые Клапаны перекидные Клипсы для вентиляционных решеток Клипсы для крепления клапана расхода воздуха к вентиляционным решеткам Крепление к профнастилу с гайкой М8, М10, М12, комби-гайкой М8-М10 Кронштейн U-образный 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 Кронштейн Т-образный 20*30 L-150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 Кронштейн Т-образный 38*40 L-150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 Кронштейны стальные L-, V-, Z-образные с резиновым виброгасителем Круг отрезной НАНОТЕХ Круглый потолочный диффузор стальной приточный DI диаметром 100, 125, 160, 200, 250 Круглый потолочный диффузор стальной вытяжной DE диаметром 100, 125, 160, 200, 250 Лента межфланцевая уплотнительная 10х5, 15х5, 20х5 Ленточный хомут 12 мм шириной из нержавеющей стали Ленточный хомут 12 мм шириной из стальной оцинкованной ленты Ленточный хомут 9 мм шириной из нержавеющей стали Ленточный хомут 9 мм шириной из стальной оцинкованной ленты Лючки вентиляционные для замеров и прочистки	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 30528-97, ГОСТ 32548-2023, ОСТ 36 108-83, СП 60.13330.2020, СП 73.13330.2016, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 25346-89, ГОСТ 23170-78, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70, ГОСТ 7802-81, ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 10605-94, ГОСТ ISO 4034-2014, ГОСТ 3032-76, ГОСТ 11860-85, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 6402-70, ГОСТ 6958-78, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7801-81, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70, ГОСТ 7786-81, ГОСТ 7802-81, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10303-80, ГОСТ 10618-80, ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83).

ООО АЛЬЯНС ТРЕЙДИНГ ИНН 6153010550 ОГРН 1266100006435 РОССИЯ г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

М.П.

Руководитель органа _____ подпись В.Ю. Ефремов инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись А.С. Марченко инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

№ 002051

ПРИЛОЖЕНИЕ

ARTALIX

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.ОС12.СС01.3933

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
28.13.32, 8414 90 000 0	Системы вентиляции и комплектующие: Насадки с водоотводящим кольцом Ниппель для круглых воздуховодов 102,127, 160, 203, 254, 315, 356, 406, 457, 508 мм Обратный клапан RSK-100, 125, 160, 200, 250, 315, 355 Обтекатели для пластин шумоглушения Опора с гайкой М8, М10, М12, комби-гайкой М8-М10 Пена профессиональная FA 65 ВСЕСЕЗОННАЯ (1000мл) НАНОТЕХ Перфорированная лента (12* 0,45,18*0,50, 20*0,50, 22*0,50, 18*0,70, 20*0,70, 22*0,70, 20*1,00) Пластины шумоглушения для прямоугольных каналов Профиль перфорированный L-образный Профиль перфорированный П-образный Профиль перфорированный С-образный Профиль резиновый уплотнительный Решетка наружная IGC 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 Решетки вентиляционные Сектора управления для дроссель-клапана RG 20 Сектора управления для дроссель-клапана RG 30 Скоба вентиляционная 30*2,5 с болтом 8*25 нерж сталь 304, сталь 430 Скоба стальная для стяжки фланцев толщиной от 1,8 мм до 3 мм с болтом М8 Скотч алюминиевый армированный Скотч металлизированный Скотч монтажный алюминиевый Скотч ПВХ армированный серый и черный Скотч прозрачный Стаканы круглого и прямоугольного сечения Струбцина монтажная Уголки оцинкованные размерами: 105*27*1,45/2,5, 105*27*1,8, 105*27*2, 102*27*2,3, 105*18*1,8/2,5, 105*27*2/3, 105*27*2,5, 105*27*3, 30.1 (АВС)	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 30528-97, ГОСТ 32548-2023, ОСТ 36 108-83, СП 60.13330.2020, СП 73.13330.2016, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 25346-89, ГОСТ 23170-78, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70, ГОСТ 7802-81, ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 10605-94, ГОСТ ISO 4034-2014, ГОСТ 3032-76, ГОСТ 11860-85, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 6402-70, ГОСТ 6958-78, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7801-81, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70, ГОСТ 7786-81, ГОСТ 7802-81, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10303-80, ГОСТ 10618-80, ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83).

ООО АЛЬЯНС ТРЕЙДИНГ ИНН 6163010550 ОГРН 1236100006435 РОССИЯ * г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) В.Ю. Ефремов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.С. Марченко (инициалы, фамилия)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

№ 002052

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.ОС12.СС01.3933

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
28.13.32, 8414 90 000 0	Системы вентиляции и комплектующие: Уголки оцинкованные размерами: 65*18*1,45/2,5, 65*18*1,8, 65*18*2, 65*18*2,3, 65*18*2,5, 65*18*3, 65*18*1,8/2,5, 65*18*2/3, 65*18*2/3 борт, 20.0 (АВС) Уголки оцинкованные размерами: 85*18*2/3, 85*18*2/3 борт, 95*18*1,45/2,5, 95*18*1,8, 95*18*2, 95*18*2,3, 95*18*2,5, 95*18*1,8/2,5, 95*18*2/3, 95*18*3, 20.1 (АВС). Уголок MEZ CP 105*27*2/3 нержавейка сталь 304 Уголок MEZ CP 105*27*2/3 нержавейка сталь 430 Уголок MEZ CP 65*18*2/3 нержавейка сталь 304 Уголок MEZ CP 65*18*2/3 нержавейка сталь 430 Уголок MEZ CP 95*18*2/3 нержавейка сталь 304 Уголок MEZ CP 95*18*2/3 нержавейка сталь 430 Узел управления с квадратной ручкой ARS Узел управления точной регулировки пластиковый ARP Узел управления универсальный металлический ARUM Узлы прохода через кровлю Фильтры воздушные для круглых и прямоугольных каналов Фланцы круглого и прямоугольного сечения Хомуты для воздуховодов без резинового профиля: от 80 до 1250мм Хомуты для воздуховодов с резиновым профилем: от 80 до 1250мм Хомуты металлические высокой нагрузки с резиновым профилем размером от 1/2 дюйма до 18 дюймов Хомуты металлические для крепления труб с гайкой с резиновым профилем размером от 1/4 дюйма до 10 дюймов Хомуты нейлоновые шириной от 2,5 до 10,2 мм, длиной от 80 до 1220 мм	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 30528-97, ГОСТ 32548-2023, ОСТ 36 108-83, СП 60.13330.2020, СП 73.13330.2016, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 25346-89, ГОСТ 23170-78, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70, ГОСТ 7802-81, ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 10605-94, ГОСТ ISO 4034-2014, ГОСТ 3032-76, ГОСТ 11860-85, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 6402-70, ГОСТ 6958-78, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7801-81, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70, ГОСТ 7786-81, ГОСТ 7802-81, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10303-80, ГОСТ 10618-80, ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83).

ООО АЛЬЯНС ТРЕЙДИНГ ИНН 6153010550 ОГРН 1256100006435 РОССИЯ * г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

М.П.

Руководитель органа _____ подпись В.Ю. Ефремов инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись А.С. Марченко инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

№ 002053

ПРИЛОЖЕНИЕ

ARTALIX

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.ОС12.СС01.3933

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
28.13.32, 8414 90 000 0	Системы вентиляции и комплектующие: Хомуты стальные спринклерные размером от 1/2 дюйма до 10 дюймов Шиберы Шина монтажная без герметика 20, 30 мм – оцинкованная сталь Шина монтажная без герметика 20, 30 мм – сталь 430, сталь 304-нержавеющая сталь Шипы самоклеющиеся для крепления изоляции длиной от 19 до 150 мм с пятой размерами 50*50 мм Анкер втулочный 8*57; 10*63; 12*75 Анкер латунный (цанга): М6, М8, М10, М12, М16 Анкер-клин 6*40, 6*60 Анкерные болты с гайкой М6-М20 Анкерные болты: М8-М20 Болт (скоба) оцинкованный (ая) U-образный (ая). Болты оцинкованные: М6-М24 Гайка оцинкованная: М6-М24 Гайка удлиненная: М8-М20 Дюбель-гвоздь пластиковый Забивной анкер: М6, М8, М10, М12, М16 Зажим стальной для ленточного хомута Заклепка комбинированная Клиновой анкер: М6-М20 Пластиковый распорный дюбель Саморез для крепления сэндвич-панелей Саморез пресс-шайба со сверлом М4,2*13 Саморез пресс-шайба со сверлом М4,2*16 Саморез пресс-шайба со сверлом М4,2*19 Саморез с острым наконечником, пресс-шайбой, оцинкованный Сантехнические винты Шайба гроверная Шайба плоская увеличенная: М6-М20 Шайба плоская: М6-М20	ГОСТ 19904-90, ГОСТ 30528-97, ГОСТ 32548-2023, ОСТ 36 108-83, СП 60.13330.2020, СП 73.13330.2016, ГОСТ 9045-93, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 25346-89, ГОСТ 23170-78, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 15589-70, ГОСТ 7802-81, ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 10605-94, ГОСТ ISO 4034-2014, ГОСТ 3032-76, ГОСТ 11860-85, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 6402-70, ГОСТ 6958-78, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7801-81, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70, ГОСТ 7786-81, ГОСТ 7802-81, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10303-80, ГОСТ 10618-80, ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83).

ООО АЛЬЯНС ТРЕЙДИНГ ИНН 6153010550 ОГРН 1236100006435 РОССИЯ г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

Руководитель органа _____ (подпись) В.Ю. Ефремов (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт _____ (подпись) А.С. Марченко (инициалы, фамилия)