СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.AE83.B.00392/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭМВИАЙ» (ООО «ЭМВИАЙ»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119602, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Покрышкина, д. 7. ОГРН: 1227700596826. ИНН: 9703109760. Телефон +7(495)925-00-00, адрес электронной почты info@mvi-rus.ru. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя от 12.05.2025 № YH-001.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Tianjin Junxing Pipe Group Co., Ltd.».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: №1, Kaiyuan Road, FuYuan Economic Development zone, Meichang Town, Wuqing District, Tianjin City, China, 301701, Китайская Народная Республика, глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 6979357370019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС". ОГРН 1027739005007. ИНН 7723187120. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115432, Российская Федерация, Город Москва, улица Трофимова, дом 21, корпус 1. Телефон +74957428697, адрес электронной почты upk-progress@rambler.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AE83

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы металлопластовые для теплоснабжения без теплоизоляции. Трубы напорные многослойные металлопластовые (М-Труба) из сшитого полиэтилена и полиэтилена повышенной термостойкости, армированные алюминием PE-Xa/AL/PE- RT тип II номинальным наружным диаметром от 16 мм до 32 мм, с маркировкой товарным знаком «MVI», транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления (перечень продукции согласно приложению на одном листе). ТУ 22.21.21-002-83569252-2025 «Трубы напорные из сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем из алюминия и наружным защитным слоем из полиэтилена повышенной термостойкости PE-Xa / Al / PE-RT тип II для систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам трубы, с товарным знаком MVI. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.21.124
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 39 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (подпункт 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4; подпункты 5.1.1–5.1.4, 5.1.8 пункта 5.1, подпункт 5.2.1 пункта 5.2, подпункты 5.4.1, 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5.).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № ИЛ-06042026-01; ИЛ-06042026-02 от 06.04.2026 Испытательной лаборатории ООО "ПК КОНТУР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PM34;
протокола испытаний № С009/26 от 12.03.2026 Испытательной лаборатории АО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AO97;
акта о результатах анализа состояния производства № 00274 от 17.08.2026 органа по сертификации АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС" (RA.RU.11AE83); экспертного заключения № 00274 от 06.10.2026 по результатам сертификации продукции органа по сертификации АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС" (RA.RU.11AE83); свидетельства о государственной регистрации № RU.42.21.02.013.E.000103.06.26 от 19.06.2026 о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, выданного Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: хранение полимерных труб в помещениях, под навесами или на открытых площадках с температурным режимом от -50С до +50С. Гарантийный срок эксплуатации – 20 лет с даты продажи продукции, при условии соблюдения требований надлежащего монтажа и эксплуатации. Расчетный срок службы – 50 лет. Срок хранения труб изготовителем не установлен. Место нанесения знака обращения на рынке: на технической и сопроводительной документации, на таре (упаковке).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.10.2026 по 07.10.2031

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Цветкова Наталия Борисовна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Сиверцева Ольга Исааковна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-CN.AE83.B.00392/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22.21.21.124 3917 39 000 8	Труба напорная многослойная металлопластовая (М-Труба) из сшитого полиэтилена и полиэтилена повышенной термостойкости, армированная алюминием PE-Xa/AL/PE-RT тип II, номинальным наружным диаметром 16,2 мм и номинальной толщиной стенки 2,6 мм, с маркировкой: MVI - Stabil pipe - PE-Xa/Al/PE-RT (type II) - 16,2x2.6 - класс 1,2,4,5/1.0МПа - Tmax-90˚; Труба напорная многослойная металлопластовая (М-Труба) из сшитого полиэтилена и полиэтилена повышенной термостойкости, армированная алюминием PE-Xa/AL/PE-RT тип II, номинальным наружным диаметром 20 мм и номинальной толщиной стенки 2,9 мм, с маркировкой: MVI - Stabil pipe - PE-Xa/Al/PE-RT (type II) - 20x2.9 - класс 1,2,4,5/1.0МПа - Tmax-90˚; Труба напорная многослойная металлопластовая (М-Труба) из сшитого полиэтилена и полиэтилена повышенной термостойкости, армированная алюминием PE-Xa/AL/PE-RT тип II, номинальным наружным диаметром 25 мм и номинальной толщиной стенки 3,7 мм, с маркировкой: MVI - Stabil pipe - PE-Xa/Al/PE-RT (type II) - 25x3.7 - класс 1,2,4,5/1.0МПа - Tmax-90˚; Труба напорная многослойная металлопластовая (М-Труба) из сшитого полиэтилена и полиэтилена повышенной термостойкости, армированная алюминием PE-Xa/AL/PE- RT тип II, номинальным наружным диаметром 32 мм и номинальной толщиной стенки 4,7 мм, с маркировкой: MVI - Stabil pipe - PE-Xa/Al/PE-RT (type II) - 32x4.7 - класс 1,2,4,5/1.0МПа - Tmax-90˚. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Tianjin Junxing Pipe Group Co.Ltd.», Китай. Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 6979357370019. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: №1, Kaiyuan Road, FuYuan Economic Development zone, Meichang Town, Wuqing District, Tianjin City, China, 301701, Китайская Народная Республика.	ТУ 22.21.21-002-83569252-2025 «Трубы напорные из сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем из алюминия и наружным защитным слоем из полиэтилена повышенной термостойкости PE-Xa / Al / PE-RT тип II для систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам трубы, с товарным знаком MVI. Технические условия».

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись) Цветкова Наталия Борисовна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) (подпись) Сиверцева Ольга Исааковна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.AE83.B.00393/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭМВИАЙ» (ООО «ЭМВИАЙ»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119602, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Покрышкина, д. 7. ОГРН: 1227700596826. ИНН: 9703109760. Телефон +7(495)925-00-00, адрес электронной почты info@mvi-rus.ru. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя от 12.05.2025 № YH-001.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Tianjin Junxing Pipe Group Co., Ltd.».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: №1, Kaiyuan Road, FuYuan Economic Development zone, Meichang Town, Wuqing District, Tianjin City, China, 301701, Китайская Народная Республика, глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 6979357370019.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС". ОГРН 1027739005007. ИНН 7723187120. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115432, Российская Федерация, Город Москва, улица Трофимова, дом 21, корпус 1. Телефон +74957428697, адрес электронной почты upk-progress@rambler.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AE83

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы и детали трубопроводов из термопластов. Трубы напорные полимерные однослойные из сшитого полиэтилена PE-Xa, в том числе с антидиффузионным (кислородозащитным) слоем EVOH, номинальным наружным диаметром от 16 мм до 40 мм, с маркировкой товарным знаком «MVI», транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления (перечень продукции согласно приложению на одном листе). ТУ 22.21.21-003-83569252-2025 «Труба напорная полимерная однослойная из сшитого полиэтилена PE-Xa. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.21.122
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 21 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и пункта соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (подпункты 4.1.1-4.1.4 пункта 4.1 раздела 4; подпункты 5.1.1, 5.1.2 (таблица 9), 5.1.4, 5.1.5 и 5.1.11 пункта 5.1, подпункт 5.4.2.4 пункта 5.4, подпункт 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № ИЛ-06042026-03; № ИЛ-06042026-04 от 06.04.2026 Испытательной лаборатории ООО "ПК КОНТУР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PM34;
акта о результатах анализа состояния производства № 00275 от 17.08.2026 органа по сертификации АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС" (RA.RU.11AE83); экспертного заключения № 00275 от 06.10.2026 по результатам сертификации продукции органа по сертификации АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС" (RA.RU.11AE83); свидетельства о государственной регистрации № RU.42.21.02.013.E.000102.06.26 от 19.06.2026 о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, выданного Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: хранение полимерных труб в помещениях, под навесами или на открытых площадках с температурным режимом от -50С до +50С. Гарантийный срок эксплуатации – 20 лет с даты продажи продукции, при условии соблюдения требований надлежащего монтажа и эксплуатации. Расчетный срок службы продукции – 50 лет. Срок хранения труб изготовителем не установлен. Место нанесения знака обращения на рынке: на технической и сопроводительной документации, на таре (упаковке).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.10.2026 по 07.10.2031

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись) Цветкова Наталия Борисовна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) (подпись) Сиверцева Ольга Исааковна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-CN.AE83.B.00393/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22.21.21.122 3917 21 100 0	Труба напорная полимерная однослойная из сшитого полиэтилена PE-Xa, в том числе с антидиффузионным (кислородозащитным) слоем EVOH, номинальным наружным диаметром 16 мм и номинальной толщиной стенки 2,0 мм, с маркировкой: MVI – PE-Xa/EVOH – Oxygen Barrier – S3.5 – 16x2.0 – класс 1,2,4/1.0МПа – 5/0.8МПа – T max 90˚C; Труба напорная полимерная однослойная из сшитого полиэтилена PE-Xa, в том числе с антидиффузионным (кислородозащитным) слоем EVOH, номинальным наружным диаметром 20 мм и номинальной толщиной стенки 2,0 мм, с маркировкой: MVI – PE-Xa/EVOH – Oxygen Barrier – S4.5 – 20x2,0 – класс 1,4/0.8МПа – 2,5/0.6МПа – T max 90˚C; Труба напорная полимерная однослойная из сшитого полиэтилена PE-Xa, в том числе с антидиффузионным (кислородозащитным) слоем EVOH, номинальным наружным диаметром 16 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм, с маркировкой: MVI – 16x2,2 – PE-Xa/EVOH – Oxygen Barrier – SDR7.4/S3.2 – класс 1,2,4,5/1.0МПа – T max 90˚C; Труба напорная полимерная однослойная из сшитого полиэтилена PE-Xa, в том числе с антидиффузионным (кислородозащитным) слоем EVOH, номинальным наружным диаметром 20 мм и номинальной толщиной стенки 2,8 мм, с маркировкой: MVI – 20x2,8 – PE-Xa/EVOH – Oxygen Barrier – SDR7.4/S3.2 – класс 1,2,4,5/1.0МПа – T max 90˚C; Труба напорная полимерная однослойная из сшитого полиэтилена PE-Xa, в том числе с антидиффузионным (кислородозащитным) слоем EVOH, номинальным наружным диаметром 25 мм и номинальной толщиной стенки 3,5 мм с маркировки: MVI – 25x3,5 – PE-Xa/EVOH – Oxygen Barrier – SDR7.4/S3.2 – класс 1,2,4,5/1.0МПа – T max 90˚C; Труба напорная полимерная однослойная из сшитого полиэтилена PE-Xa, в том числе с антидиффузионным (кислородозащитным) слоем EVOH, номинальным наружным диаметром 32 мм и номинальной толщиной стенки 4,4 мм, с маркировкой: MVI – 32x4,4 – PE-Xa/EVOH – Oxygen Barrier – SDR7.4/S3.2 – класс 1,2,4,5/1.0МПа – T max 90˚C; Труба напорная полимерная однослойная из сшитого полиэтилена PE-Xa, в том числе с антидиффузионным (кислородозащитным) слоем EVOH, номинальным наружным диаметром 40 мм и номинальной толщиной стенки 5,5 мм, с маркировкой: MVI – 40x5,5 – PE-Xa/EVOH – Oxygen Barrier – SDR7.4/S3.2 – класс 1,2,4,5/1.0МПа – Tmax 90˚C. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «Tianjin Junxing Pipe Group Co.Ltd». Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 6979357370019. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: №1, Kaiyuan Road, FuYuan Economic Development zone, Meichang Town, Wuqing District, Tianjin City, China, 301701, Китайская Народная Республика	ТУ 22.21.21-003-83569252-2025 «Труба напорная полимерная однослойная из сшитого полиэтилена PE-Xa. Технические условия»

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Цветкова Наталия Борисовна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Сиверцева Ольга Исааковна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))