

## ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ



# ГРАНПАМП

В 2015 году компания АДЛ успешно запустила новую линейку горизонтальных моноблочных насосов из нержавеющей стали серии «Гранпамп» серии МНС.

Насосы собираются из высококачественных комплектующих и имеют декларацию соответствия таможенного союза.

Страна изготовления — Россия.

Двигатели соответствуют классу энергоэффективности IE2.

### Общая информация

#### Применение

Центробежные моноблочные насосы «Гранпамп» из нержавеющей стали AISI 304 предназначены для перекачивания чистых, химически неагрессивных жидкостей. Используются в системах холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, пожаротушения, а также в других областях промышленности.

#### Материалы и технические параметры

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Корпус, рабочее колесо, задняя крышка корпуса | Нержавеющая сталь 304    |
| Торцевое уплотнение                           | Графит / SiC / EPDM      |
| Температура перекачиваемой жидкости           | до +100 °C               |
| Двигатель                                     | Асинхронный двухполюсный |
| Класс изоляции                                | F                        |
| Класс защиты                                  | IP55 3~380 В, 50 Гц      |
| Максимальное рабочее давление                 | PN 10                    |




Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения  
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 | Факс: +7 (495) 933-85-01/02  
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

# ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

«Гранпамп»  
МНС

## Маркировка



- 1 Серия насоса
- 2 Диаметр входного патрубка, (мм)
- 3 Диаметр выходного патрубка, (мм)
- 4 Диаметр рабочего колеса, (мм)
- 5 Мощность электродвигателя, (кВт)

## Технические характеристики

| Модель                | Мощность, P <sub>2</sub> (кВт) | Ток, I <sub>ном</sub> (А) | Вес, (кг) | Габариты с упаковкой, (мм) |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|
|                       |                                | 380 В / 50 Гц             |           |                            |
| МНС 50-32-160 / 1,1   | 1,1                            | 2,6                       | 18,2      | 465×245×355                |
| МНС 50-32-160 / 1,5   | 1,5                            | 3,5                       | 19,5      | 465×245×355                |
| МНС 50-32-160 / 2,2   | 2,2                            | 4,9                       | 24,3      | 510×245×355                |
| МНС 50-32-200 / 3,0   | 3,0                            | 6,3                       | 34        | 520×335×440                |
| МНС 50-32-200 / 4,0   | 4,0                            | 9,6                       | 41,3      | 590×368×539                |
| МНС 65-40-125 / 1,5   | 1,5                            | 3,5                       | 19,6      | 465×245×355                |
| МНС 65-40-125 / 2,2   | 2,2                            | 4,9                       | 25        | 510×245×355                |
| МНС 65-40-125 / 3,0   | 3,0                            | 6,3                       | 30,5      | 520×290×395                |
| МНС 65-40-160 / 4,0   | 4,0                            | 9,6                       | 38,8      | 590×338×479                |
| МНС 65-40-200 / 5,5   | 5,5                            | 11,1                      | 52,5      | 640×368×539                |
| МНС 65-40-200 / 7,5   | 7,5                            | 14,9                      | 63,6      | 680×368×539                |
| МНС 65-40-200 / 11    | 11                             | 21,2                      | 81        | 710×368×539                |
| МНС 65-50-125 / 3,0   | 3,0                            | 6,3                       | 30,7      | 520×290×395                |
| МНС 65-50-125 / 4,0   | 4,0                            | 9,6                       | 38,9      | 590×338×479                |
| МНС 65-50-160 / 5,5   | 5,5                            | 11,1                      | 53        | 640×368×539                |
| МНС 65-50-200 / 7,5   | 7,5                            | 14,9                      | 63,5      | 680×368×539                |
| МНС 65-50-200 / 9,2   | 9,2                            | 18,3                      | 71,5      | 710×398×539                |
| МНС 65-50-200 / 11    | 11,0                           | 21,2                      | 81        | 710×398×539                |
| МНС 65-50-200 / 15    | 15                             | 28,6                      | 95        | 750×398×539                |
| МНС 65-50-200 / 18,5  | 18,5                           | 34,7                      | 132       | 800×448×599                |
| МНС 80-65-125 / 4,0   | 4,0                            | 9,6                       | 40        | 550×310×470                |
| МНС 80-65-125 / 5,5   | 5,5                            | 11,1                      | 55        | 570×310×370                |
| МНС 80-65-125 / 7,5   | 7,5                            | 14,9                      | 70        | 590×290×360                |
| МНС 80-65-125 / 9,2   | 9,2                            | 18,3                      | 78        | 670×310×470                |
| МНС 80-65-160 / 11    | 11,0                           | 21,2                      | 90        | 670×370×500                |
| МНС 80-65-160 / 15    | 15                             | 28,6                      | 100       | 710×370×510                |
| МНС 80-65-200 / 18,5  | 18,5                           | 34,7                      | 140       | 790×370×550                |
| МНС 65-50-200 / 22    | 22                             | 41,1                      | 210       | 820×370×550                |
| МНС 65-50-200 / 30    | 30                             | 55,7                      | 280       | 880×370×550                |
| МНС 80-65-200 / 22    | 22                             | 41,1                      | 210       | 820×370×550                |
| МНС 80-65-200 / 30    | 30                             | 55,7                      | 280       | 900×370×550                |
| МНС 100-80-160 / 11   | 11                             | 21,2                      | 91        | 710×310×550                |
| МНС 100-80-160 / 15   | 15                             | 28,6                      | 102       | 760×310×550                |
| МНС 100-80-160 / 18,5 | 18,5                           | 34,7                      | 142       | 810×310×550                |
| МНС 100-80-200 / 22   | 22                             | 41,1                      | 212       | 860×360×570                |
| МНС 100-80-200 / 30   | 30                             | 55,7                      | 282       | 930×360×590                |
| МНС 100-80-200 / 37   | 37                             | 63,8                      | 300       | 930×360×590                |



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения  
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем


Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 | Факс: +7 (495) 933-85-01/02  
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

## ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

«Гранпамп»  
МНС

### Насосы серии МНС 50-32-XXX, 2900 об./мин.

Диаграммы характеристик




| Модель              | Мощность, P <sub>2</sub> (кВт) | Q, (м³ / ч) | 3    | 6    | 9    | 12,5 | 15   | 18   | 20   | 22  |
|---------------------|--------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| МНС 50-32-160 / 1,1 | 1,1                            | H (m)       | 21   | 20   | 18,5 | 16,5 | 15   | 12,5 | 10   | 8   |
| МНС 50-32-160 / 1,5 | 1,5                            |             | 26   | 24,5 | 22,5 | 20   | 18,5 | 15   | 12,5 | 9,5 |
| МНС 50-32-160 / 2,2 | 2,2                            |             | 30,5 | 29,5 | 27,5 | 26   | 24   | 22,5 | 20,5 | 18  |
| МНС 50-32-200 / 3,0 | 3,0                            |             | 38   | 37   | 35   | 34   | 32   | 30   | 28   | 26  |
| МНС 50-32-200 / 4,0 | 4,0                            |             | 51,5 | 50   | 48   | 45   | 43   | 41   | 39   | 30  |

## ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

«Гранпамп»  
МНС

### Насосы серии МНС 65-40-XXX, 2900 об./мин.

Диаграммы характеристик



| Модель              | Мощность, $P_2$ (кВт) | $Q$ , ( $m^3 / ч$ ) | 5  | 10   | 15   | 20 | 25 | 30   | 35 | 40 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----|------|------|----|----|------|----|----|
| МНС 65-40-125 / 1,5 | 1,5                   | Н (м)               | 20 | 19   | 17,5 | 16 | 13 | 10,5 | –  | –  |
| МНС 65-40-125 / 2,2 | 2,2                   |                     | 27 | 26   | 24   | 22 | 20 | 17   | 14 | –  |
| МНС 65-40-125 / 3,0 | 3,0                   |                     | 31 | 30   | 29   | 27 | 25 | 22   | 18 | –  |
| МНС 65-40-160 / 4,0 | 4,0                   |                     | 39 | 38   | 36,5 | 34 | 31 | 28   | 24 | 19 |
| МНС 65-40-200 / 5,5 | 5,5                   |                     | 47 | 46   | 45,5 | 44 | 41 | 38   | 34 | 30 |
| МНС 65-40-200 / 7,5 | 7,5                   |                     | 52 | 51,5 | 51   | 50 | 48 | 45   | 42 | 38 |
| МНС 65-40-200 / 11  | 11                    |                     | 69 | 69   | 68,5 | 68 | 68 | 66   | 64 | –  |



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения  
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем







Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 | Факс: +7 (495) 933-85-01/02  
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

## ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

«Гранпамп»  
МНС

### Насосы серии МНС 65-50-XXX, 2900 об./мин.

Диаграммы характеристик



| Модель              | Мощность, P <sub>2</sub> (кВт) | Q, (м³ / ч) | 5    | 10   | 20   | 30   | 40   | 50 | 60   | 70 |
|---------------------|--------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|----|------|----|
| МНС 65-50-125 / 3,0 | 3,0                            | H (m)       | 27   | 26   | 23   | 20   | 16   | 10 | –    | –  |
| МНС 65-50-125 / 4,0 | 4,0                            |             | 28   | 27   | 26   | 24   | 21   | 16 | –    | –  |
| МНС 65-50-160 / 5,5 | 5,5                            |             | 34,5 | 34,5 | 34   | 31,5 | 28,5 | 24 | 20   | –  |
| МНС 65-50-200 / 7,5 | 7,5                            |             | 41   | 41   | 40,5 | 39   | 36   | 32 | 27,5 | –  |
| МНС 65-50-200 / 9,2 | 9,2                            |             | 52   | 52   | 51   | 49   | 45   | 41 | 37   | –  |
| МНС 65-50-200 / 11  | 11                             |             | 57   | 56   | 55   | 53   | 51   | 48 | 42   | 30 |
| МНС 65-50-200 / 15  | 15                             |             | 69   | 68   | 67   | 65   | 64   | 62 | 57   | 50 |
| МНС 65-50-200/18,5  | 18,5                           |             | 73   | 72   | 71   | 70   | 69   | 68 | 65   | 59 |



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения  
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем







Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 | Факс: +7 (495) 933-85-01/02  
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

# ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

«Гранпамп»  
МНС

## Насосы серии МНС 80-65-XXX, 2900 об./мин.

Диаграммы характеристик



| Модель               | Мощность, $P_2$ (кВт) | $Q$ , (м³ / ч) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|----------------------|-----------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| МНС 80-65-125 / 4,0  | 4,0                   | Н (м)          | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9   | -   | -   | -   |
| МНС 80-65-125 / 5,5  | 5,5                   |                | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15  | 13  | 10  | -   |
| МНС 80-65-125 / 7,5  | 7,5                   |                | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20  | 18  | 15  | -   |
| МНС 80-65-125 / 9,2  | 9,2                   |                | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25  | 23  | 22  | 19  |
| МНС 80-65-160 / 11   | 11                    |                | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29  | 27  | 25  | 22  |
| МНС 80-65-160 / 15   | 15                    |                | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37  | 36  | 34  | 32  |
| МНС 80-65-200 / 18,5 | 18,5                  |                | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47  | 45  | 44  | 41  |
| МНС 80-65-200 / 22   | 22                    |                | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54  | 53  | 51  | 49  |
| МНС 80-65-200 / 30   | 30                    |                | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67  | 66  | 65  | 63  |



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения  
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем


Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 | Факс: +7 (495) 933-85-01/02  
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

## ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

«Гранпамп»  
МНС

### Насосы серии МНС 100-80-XXX, 2900 об./мин.

Диаграммы характеристик



| Модель              | Мощность, $P_2$ (кВт) | $Q$ , (м³ / ч) | 60 | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 192 | 200 |
|---------------------|-----------------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| МНС 100-80-160/11   | 11                    | H (м)          | 26 | 125 | 23  | 22  | 20  | 17  | 14  | 11  | -   |
| МНС 100-80-160/15   | 15                    |                | 35 | 33  | 31  | 29  | 27  | 24  | 21  | 20  | 18  |
| МНС 100-80-160/18,5 | 18,5                  |                | 38 | 37  | 36  | 35  | 33  | 30  | 27  | 25  | 22  |
| МНС 100-80-200/22   | 22                    |                | 46 | 44  | 42  | 40  | 38  | 35  | 31  | 29  | 26  |
| МНС 100-80-200/30   | 30                    |                | 57 | 56  | 55  | 53  | 50  | 47  | 44  | 42  | 39  |
| МНС 100-80-200/37   | 37                    |                | 66 | 65  | 63  | 61  | 59  | 56  | 53  | 51  | 48  |




Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения  
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 | Факс: +7 (495) 933-85-01/02  
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

## ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

«Гранпамп»  
МНС

## Габаритные размеры для насосов серии МНС



| Модель                | E   | F   | h   | h1  | h2  | h3  | a   | m1 | m2  | n1  | n2  | B  | C   | D   | S    | L1  | L2  | D1  | k1  | P1  | D2  | K2  | P2  | DNA | DNM |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| МНС 50-32-160 / 1,1   | 210 | 395 | 255 | 112 | 143 | 134 | 80  | 70 | 115 | 160 | 190 | 45 | 95  | 90  | 12   | 125 | 155 | 165 | 125 | 96  | 140 | 100 | 76  | 50  | 32  |
| МНС 50-32-160 / 1,5   | 210 | 395 | 255 | 112 | 143 | 134 | 80  | 70 | 115 | 160 | 190 | 45 | 95  | 90  | 12   | 125 | 155 | 165 | 125 | 96  | 140 | 100 | 76  | 50  | 32  |
| МНС 50-32-160 / 2,2   | 210 | 428 | 255 | 112 | 143 | 119 | 80  | 70 | 115 | 160 | 190 | 45 | 111 | 100 | 12   | 160 | 190 | 165 | 125 | 96  | 140 | 100 | 76  | 50  | 32  |
| МНС 50-32-200 / 3,0   | 300 | 460 | 340 | 160 | 180 | 119 | 80  | 70 | 118 | 190 | 240 | 45 | 109 | 100 | 12   | 160 | 190 | 165 | 125 | 96  | 140 | 100 | 76  | 50  | 32  |
| МНС 50-32-200 / 4,0   | 300 | 498 | 340 | 160 | 180 | 142 | 80  | 70 | 118 | 190 | 240 | 45 | 114 | 140 | 15   | 190 | 225 | 165 | 125 | 96  | 140 | 100 | 76  | 50  | 32  |
| МНС 65-40-125 / 1,5   | 210 | 395 | 255 | 112 | 143 | 134 | 80  | 70 | 115 | 160 | 190 | 45 | 95  | 90  | 12   | 125 | 155 | 185 | 145 | 115 | 150 | 110 | 80  | 65  | 40  |
| МНС 65-40-125 / 2,2   | 210 | 425 | 255 | 112 | 143 | 119 | 80  | 70 | 115 | 160 | 190 | 45 | 111 | 100 | 12   | 160 | 190 | 185 | 145 | 115 | 150 | 110 | 80  | 65  | 40  |
| МНС 65-40-125 / 3,0   | 250 | 460 | 292 | 132 | 160 | 119 | 80  | 70 | 118 | 190 | 240 | 45 | 110 | 100 | 12   | 160 | 190 | 185 | 145 | 115 | 150 | 110 | 80  | 65  | 40  |
| МНС 65-40-160 / 4,0   | 250 | 498 | 292 | 132 | 160 | 142 | 80  | 70 | 118 | 190 | 240 | 45 | 114 | 140 | 15   | 190 | 225 | 185 | 145 | 115 | 150 | 110 | 80  | 65  | 40  |
| МНС 65-40-200 / 5,5   | 300 | 554 | 360 | 160 | 200 | 162 | 100 | 70 | 118 | 212 | 264 | 65 | 124 | 140 | 15   | 190 | 230 | 185 | 145 | 115 | 150 | 110 | 80  | 65  | 40  |
| МНС 65-40-200 / 7,5   | 300 | 592 | 360 | 160 | 200 | 162 | 100 | 70 | 118 | 212 | 264 | 65 | 124 | 140 | 15   | 190 | 230 | 185 | 145 | 115 | 150 | 110 | 80  | 65  | 40  |
| МНС 65-40-200 / 11    | 350 | 671 | 360 | 160 | 200 | 255 | 100 | 70 | 118 | 212 | 264 | 65 | 147 | 210 | 15   | 254 | 320 | 185 | 145 | 115 | 150 | 110 | 80  | 65  | 40  |
| МНС 65-50-125 / 3,0   | 250 | 455 | 292 | 132 | 160 | 119 | 80  | 70 | 115 | 190 | 240 | 45 | 110 | 100 | 12   | 160 | 190 | 185 | 145 | 115 | 165 | 125 | 96  | 65  | 50  |
| МНС 65-50-125 / 4,0   | 250 | 498 | 292 | 132 | 160 | 142 | 80  | 70 | 115 | 190 | 240 | 45 | 114 | 140 | 15   | 190 | 225 | 185 | 145 | 115 | 165 | 125 | 96  | 65  | 50  |
| МНС 65-50-160 / 5,5   | 300 | 554 | 360 | 160 | 200 | 162 | 100 | 70 | 118 | 212 | 264 | 65 | 124 | 140 | 15   | 190 | 230 | 185 | 145 | 115 | 165 | 125 | 96  | 65  | 50  |
| МНС 65-50-200 / 7,5   | 300 | 592 | 360 | 160 | 200 | 162 | 100 | 70 | 118 | 212 | 264 | 65 | 124 | 140 | 15   | 190 | 230 | 185 | 145 | 115 | 165 | 125 | 96  | 65  | 50  |
| МНС 65-50-200 / 9,2   | 300 | 623 | 360 | 160 | 200 | 179 | 100 | 70 | 118 | 212 | 264 | 65 | 161 | 140 | 15   | 216 | 255 | 185 | 145 | 115 | 165 | 125 | 96  | 65  | 50  |
| МНС 65-50-200 / 11    | 300 | 623 | 360 | 160 | 200 | 179 | 100 | 70 | 118 | 212 | 264 | 65 | 161 | 140 | 15   | 216 | 255 | 185 | 145 | 115 | 165 | 125 | 96  | 65  | 50  |
| МНС 65-50-200 / 15    | 350 | 671 | 360 | 160 | 200 | 255 | 100 | 70 | 118 | 212 | 264 | 65 | 147 | 210 | 15   | 254 | 320 | 185 | 145 | 115 | 165 | 125 | 96  | 65  | 50  |
| МНС 65-50-200 / 18,5  | 350 | 715 | 360 | 160 | 200 | 255 | 100 | 70 | 118 | 212 | 264 | 65 | 147 | 254 | 15   | 254 | 320 | 185 | 145 | 115 | 165 | 125 | 96  | 65  | 50  |
| МНС 80-65-125 / 4,0   | 256 | 534 | 340 | 160 | 180 | 162 | 100 | 95 | 152 | 212 | 250 | 53 | 113 | 140 | 15   | 190 | 230 | 200 | 160 | 132 | 185 | 145 | 115 | 80  | 65  |
| МНС 80-65-125 / 5,5   | 256 | 636 | 340 | 160 | 180 | 179 | 100 | 95 | 152 | 212 | 250 | 53 | 175 | 140 | 15   | 216 | 255 | 200 | 160 | 132 | 185 | 145 | 115 | 80  | 65  |
| МНС 80-65-125 / 7,5   | 256 | 636 | 340 | 160 | 180 | 179 | 100 | 95 | 152 | 212 | 250 | 53 | 175 | 140 | 15   | 216 | 255 | 200 | 160 | 132 | 185 | 145 | 115 | 80  | 65  |
| МНС 80-65-125 / 9,2   | 256 | 636 | 340 | 160 | 180 | 179 | 100 | 95 | 152 | 212 | 250 | 53 | 175 | 140 | 15   | 216 | 255 | 200 | 160 | 132 | 185 | 145 | 115 | 80  | 65  |
| МНС 80-65-160 / 11    | 300 | 705 | 360 | 160 | 200 | 255 | 100 | 95 | 152 | 212 | 250 | 53 | 140 | 210 | 15   | 254 | 320 | 200 | 160 | 132 | 185 | 145 | 115 | 80  | 65  |
| МНС 80-65-160 / 15    | 300 | 705 | 292 | 160 | 200 | 255 | 100 | 95 | 152 | 212 | 250 | 53 | 140 | 210 | 15   | 254 | 320 | 200 | 160 | 132 | 185 | 145 | 115 | 80  | 65  |
| МНС 80-65-200 / 18,5  | 300 | 748 | 405 | 180 | 225 | 255 | 100 | 95 | 148 | 250 | 290 | 53 | 456 | -   | 15   | 254 | 320 | 200 | 160 | 132 | 185 | 145 | 115 | 80  | 65  |
| МНС 80-65-200 / 22    | 300 | 776 | 405 | 180 | 225 | 275 | 100 | 95 | 148 | 250 | 290 | 53 | 169 | 241 | 15   | 279 | 355 | 200 | 160 | 132 | 185 | 145 | 115 | 80  | 65  |
| МНС 80-65-200 / 30    | 300 | 844 | 405 | 180 | 225 | 308 | 100 | 95 | 148 | 250 | 290 | 53 | 177 | 305 | 18,5 | 318 | 386 | 200 | 160 | 132 | 185 | 145 | 115 | 80  | 65  |
| МНС 100-80-160 / 11   | 256 | 725 | 405 | 180 | 225 | 255 | 125 | 95 | 176 | 250 | 290 | 78 | 452 | 140 | 15   | 254 | 320 | 220 | 180 | 152 | 200 | 160 | 132 | 100 | 80  |
| МНС 100-80-160 / 15   | 256 | 725 | 405 | 180 | 225 | 255 | 125 | 95 | 176 | 250 | 290 | 78 | 452 | 140 | 15   | 254 | 320 | 220 | 180 | 152 | 200 | 160 | 132 | 100 | 80  |
| МНС 100-80-160 / 18,5 | 256 | 769 | 405 | 180 | 225 | 255 | 125 | 95 | 176 | 250 | 290 | 78 | 452 | -   | 15   | 254 | 320 | 220 | 180 | 152 | 200 | 160 | 132 | 100 | 80  |
| МНС 100-80-200 / 22   | 300 | 811 | 430 | 180 | 250 | 275 | 125 | 95 | 176 | 280 | 320 | 78 | 180 | 241 | 15   | 279 | 355 | 220 | 180 | 152 | 200 | 160 | 132 | 100 | 80  |
| МНС 100-80-200 / 30   | 300 | 880 | 450 | 200 | 250 | 308 | 125 | 95 | 176 | 280 | 320 | 78 | 188 | 305 | 18,5 | 318 | 386 | 220 | 180 | 152 | 200 | 160 | 132 | 100 | 80  |
| МНС 100-80-200 / 37   | 300 | 880 | 450 | 200 | 250 | 308 | 125 | 95 | 176 | 280 | 320 | 78 | 188 | 305 | 18,5 | 318 | 386 | 220 | 180 | 152 | 200 | 160 | 132 | 100 | 80  |



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения  
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 | Факс: +7 (495) 933-85-01/02  
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru