СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н04066

Срок действия с 17.06.2025 по 16.06.2028

№ 0056870

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Элементы безопасности кровли торговой марки "Fachmann" согласно приложению бланки №0022158, 0022159, 0022160, 0022161. Серийный выпуск.

код ОК
25.11.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 59634-2021, ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ Р 58405-2019, ТУ 25.11.23-001-36683078-2020

код ТН ВЭД
7308909809,
7326903000,
7216619000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД". ОГРН: 1197746193897, ИНН: 7751159132, КПП: 623001001. Адрес: 390047, РОССИЯ, 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26, телефон: 8 (800) 511-07-21.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД". ОГРН: 1197746193897, ИНН: 7751159132, КПП: 623001001. Адрес: 390047, РОССИЯ, 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26, телефон: +7 (910) 5026692.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 007/А-17/06/25 от 17.06.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) В.О. Фетисов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 211.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0022158

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н04066

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.	Ограждение кровельное Fachmann KO серии PL 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Ограждение кровельное Fachmann KO серии UN 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Ограждение кровельное Fachmann KO серии PL/PVC 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Ограждение кровельное Fachmann KO серии PL/PVC/SN 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Ограждение кровельное Fachmann KO серии PL/PVC/SN2 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Ограждение кровельное Fachmann KO серии PL/PVC/SN2 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Ограждение кровельное Fachmann KO серии SK 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Ограждение кровельное Fachmann KO серии SK Фальцевый крепеж 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Ограждение кровельное Fachmann KO серии SK/SN 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Ограждение кровельное Fachmann KO серии SK/SN Фальцевый крепеж 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Ограждение кровельное Fachmann KO серии ECO 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-2 / 1200-3; Ограждение кровельное Fachmann KO серии ECO Фальцевый крепеж 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-2 / 1200-3; Ограждение кровельное Fachmann KO серии ECO/SN 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-2 / 1200-3; Ограждение кровельное Fachmann KO серии ECO/SN Фальцевый крепеж 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-2 / 1200-3; Снегозадержатель кровельный Fachmann KO/PVC/4-3000; Снегозадержатель кровельный Fachmann KO/SKU 4 / 3; Снегозадержатель кровельный Fachmann	ГОСТ Р 59634-2021, ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ Р 58405-2019, ТУ 25.11.23-001-36683078-2020

Руководитель органа _____ подпись В.О. Фетисов (инициалы, фамилия)

М.П. Для сертификатов

Эксперт _____ подпись А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 338.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0022159

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н04066

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	КО/SKU 4 / 3 Фальцевый крепеж; Мостик кровельный Fachmann КМ/4/2470х350х2 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Мостик кровельный Fachmann КМ/4/2470х350х2 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3 Фальцевый крепеж; Мостик кровельный Fachmann КМ/4/2470х350х1,5 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Мостик кровельный Fachmann КМ/4/2470х350х1,5 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3 Фальцевый крепеж; Мостик кровельный Fachmann КМ/3/2470х350х2 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Мостик кровельный Fachmann КМ/3/2470х350х2 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3 Фальцевый крепеж; Мостик кровельный Fachmann КМ/3/2470х350х1,5 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Мостик кровельный Fachmann КМ/3/2470х350х1,5 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3 Фальцевый крепеж; Мостик кровельный Fachmann КМ/3/1210х350х2 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Мостик кровельный Fachmann КМ/3/1210х350х2 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3 Фальцевый крепеж; Мостик кровельный Fachmann КМ/3/1210х350х1,5 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Мостик кровельный Fachmann КМ/3/1210х350х1,5 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3 Фальцевый крепеж;	

М.П.

Руководитель органа подпись В.О. Фетисов (инициалы, фамилия)

Эксперт подпись А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 338.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0022160

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н04066

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Мостик кровельный Fachmann КМ/2/1210х350х2 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Мостик кровельный Fachmann КМ/2/1210х350х2 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3 Фальцевый крепеж; Мостик кровельный Fachmann КМ/2/1210х350х1,5 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Мостик кровельный Fachmann КМ/2/1210х350х1,5 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3 Фальцевый крепеж; Мостик кровельный Fachmann КМ/2/610х350х2 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Мостик кровельный Fachmann КМ/2/610х350х2 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3 Фальцевый крепеж; Мостик кровельный Fachmann КМ/2/610х350х1,5 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3; Мостик кровельный Fachmann КМ/2/610х350х1,5 Оц / 600-2 / 800-2 / 800-3 / 1200-3 Фальцевый крепеж; Мостик кровельный Fachmann КМ / с ограждением / фальцевый крепеж; Лестница кровельная Fachmann L=500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000; Лестница стеновая Fachmann L=500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000; Площадка лестницы пожарной Fachmann П1-1 820х940; Площадка лестницы пожарной с ограждением Fachmann П1-2 820х940; Лестница пожарная Fachmann П1-1 L=1050; Лестница пожарная с ограждением Fachmann П1-2 L=1050;	

М.П.

Руководитель органа _____ подпись В.О. Фетисов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ подпись А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 339

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0022161

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н04066

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Лестница пожарная Fachmann П1-1 L=1400; Лестница пожарная с ограждением Fachmann П1-2 L=1400; Лестница пожарная Fachmann П1-1 L=1750; Лестница пожарная с ограждением Fachmann П1-2 L=1750; Лестница пожарная Fachmann П1-1 L=2100; Лестница пожарная с ограждением Fachmann П1-2 L=2100; Лестница пожарная Fachmann П1-1 L=2450; Лестница пожарная с ограждением Fachmann П1-2 L=2450; Лестница пожарная Fachmann П1-2 с площадкой 820x940; Лестница пожарная Fachmann П1-1 с площадкой 820x940; Лестница пожарная Fachmann П1-1 с площадкой 820x940 L=1050 / 1400 / 1750 / 2100 / 2450 / 2800 / 3500 / 4200 / 4550 / 4900 / 5250 / 5600 / 5950; Лестница пожарная Fachmann П1-2 с площадкой 820x940 L=1050 / 1400 / 1750 / 2100 / 2450 / 2800 / 3500 / 4200 / 4550 / 4900 / 5250 / 5600 / 5950 / 6300 / 6650 / 7000 / 7350 / 7700 / 8400 / 8750 / 9100 / 9450 / 10150 / 10850 / 11200 / 11550 / 11900 / 12600 / 13300 / 14000 / 14350 / 14700 / 15050 / 15750 / 16100 / 16450 / 16800 / 17500 / 18200 / 18550 /18900 / 19250 / 19950 / 20650.	

М.П.

Руководитель органа _____ В.О. Фетисов
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.В. Никитин
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 338.