

Латунные пресс-фитинги MultiSkin для металлополимерных труб.

- Линейка латунных пресс-фитингов размером от 16 до 75 мм.
- Пресс-фитинги MultiSkin совместимы с пресс-профилями ТН, Н и U.
- Мгновенный контроль соединения с помощью кольца Visu-Control.
- Низкие потери давления.



Преимущества

Эксплуатационные характеристики

Пресс-фитинги позволяют создать соединение за семь секунд и устраняют риски, связанные со сварочными работами. Пресс-фитинги совместимы с профилями ТН, Н и U и с инструментами различных брендов. Улучшенная гидравлика и меньшие потери давления (в среднем на 17% по сравнению с предыдущим поколением)


Безопасность

Съемное кольцо Visu-Control® обеспечивает возможность визуального и тактильного контроля соединения. Технология "не обжат — не герметичен": при отсутствии соединения пропускает воду в ходе испытаний под давлением. Защитный колпачок предотвращает от загрязнений.

Технические характеристики

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Вода для коммунально-бытовых нужд: от +5 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Нагрев и охлаждение: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Дождевая вода: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Плоское уплотнение совместимо с питьевой водой (применение гликоля недопустимо).



Тип	Размеры		Артикул
		-	
Муфта с НГ 16x2 - 1/2	16 x 2 - 1/2"	2	7359GW1612
Муфта с НГ 16x2 - 3/4	16 x 2 - 3/4"	2	7359GW1634
Муфта с НГ 20x2 - 1/2	20 x 2 - 1/2"	2	7359GW2012
Муфта с НГ 20x2 - 3/4	20 x 2 - 3/4"	2	7359GW2034
Муфта с НГ 26x3 - 3/4	26 x 3 - 3/4"	2	7359GW2634
Муфта с НГ 26x3 - 1"	26 x 3 - 1"	2	7359GW261
Муфта с НГ 32x3 - 1"	32 x 3 - 1"	2	7359GW321
Муфта с НГ 32x3 - 1"1/4	32 x 3 - 1 1/4"	2	7359GW32114
Муфта с НГ 40x3,5 - 1"1/4	40 x 3,5 - 1 1/4"	2	7359GW40114
Муфта с НГ 40x3,5 - 1"1/2	40 x 3,5 - 1 1/2"	2	7359GW40112
Муфта с НГ 50x4 - 1"1/2	50 x 4 - 1 1/2"	1	7359GW50112
Муфта с НГ 63x4,5 - 2"	63 x 4,5 - 2"	1	7359GW632
Муфта с НГ 75 - 2"1/2	75 x 6 - 2 1/2"	1	7359GW75212

Размеры муфты с НГ - 7359GW

Тип	Размеры						
	d1 [мм]	d2 ["]	D1 [мм]	z2 [мм]	l1 [мм]	l2 [мм]	slw2 [мм]
Муфта с НГ 16x2 - 1/2	16	G1/2"	23	23	24	31	25
Муфта с НГ 16x2 - 3/4	16	G3/4"	23	17	24	25	30
Муфта с НГ 20x2 - 1/2	20	G1/2"	27	23	24	31	25
Муфта с НГ 20x2 - 3/4	20	G3/4"	27	22	24	29	30
Муфта с НГ 26x3 - 3/4	26	G3/4"	33	24	25	34	31
Муфта с НГ 32x3 - 1"	32	G1"	39	30	29	39	37
Муфта с НГ 32x3 - 1"1/4	32	G1 1/4"	39	22	29	31	46
Муфта с НГ 40x3,5 - 1"1/4	40	G1 1/4"	47	40	39	41	46
Муфта с НГ 50x4 - 1"1/2	50	G1 1/2"	57	38	40	53	55
Муфта с НГ 63x4,5 - 2"	63	G2"	71	40	62	53	64
Муфта с НГ 75 - 2"1/2	75	G2 1/2"	86	57	62	74	80
Муфта с НГ 40x3,5 - 1"1/2	40	G1 1/2"	47	26	39	36	55
Муфта с НГ 26x3 - 1"	26	G1"	33	28	25	37	37

Дополнительная информация в Интернете:

[Installation and operating instructions](#)

[ACS certificate](#)

[DVGW certificate](#)

[DVGW certificate of conformity](#)

[KIWA certificate](#)

[NF certificate](#)

[WRAS certificate](#)

[PZH certificate](#)

[PZH certificate MultiSkin2](#)

[PZH certificate MultiSkin4](#)

[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)

[Certificate MultiSkin RUS](#)

[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)

[7359GW RFA](#)

[7359GW DWG](#)

[7359GW STEP](#)

[Leaflet](#)

[Z-Card](#)

