

## Technische Daten/ Technical Data

KLUDI BOZZ  
single lever basin mixer 100  
DN 15

Ref.:  
382885376

Finishes:  
53 matt white


Product description  
Manufacturer KLUDI GmbH & Co. KG  
Typ: KLUDI BOZZ  
single lever basin mixer 100  
Ref.: 382885376

basin mixer  
single lever mixer  
1-hole mounted  
solid lever, metal  
aerator, S-Pointer M18,5  
ceramic cartridge with hot water safety device  
flow rate at 3 bar 5 l/min.  
flexible hoses G $\frac{3}{8}$  DVGW approved  
rapid installation set  
push open waste G1 $\frac{1}{4}$   
for washbasin with overflow


### Produktabbildung/ Product picture



### Maßzeichnung/ Dimensional drawing



### Durchfluss/ Flow rate



## Technische Daten/ Technical Data

KLUDI BOZZ, ECO PLUS  
single lever basin mixer 100  
DN 15

Ref.:  
382933976

Finishes:  
39 matt black


Product description  
Manufacturer KLUDI GmbH & Co. KG  
Typ: KLUDI BOZZ, ECO PLUS  
single lever basin mixer 100  
Ref.: 382933976

basin mixer  
single lever mixer  
1-hole mounted  
solid lever, metal  
aerator, S-Pointer M18,5  
ceramic cartridge with hot water safety device  
middle position cold water  
flow rate at 3 bar 5 l/min.  
flexible hoses G $\frac{3}{8}$  DVGW approved  
rapid installation set  
push open waste G1 $\frac{1}{4}$   
for washbasin with overflow


### Produktabbildung/ Product picture



### Maßzeichnung/ Dimensional drawing



### Durchfluss/ Flow rate



**KLUDI BOZZ**

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

**№ артикула:**  
38 288 39 76


**Поверхность:**  
черный матовый

**Описание:**  
однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1  
керамический картридж  
с ограничителем горячей воды  
гибкая подводка G 3/8  
система быстрого монтажа  
донный клапан PUSH-OPEN  
высота излива 100 мм


**ФОТО**



**РАЗМЕРЫ**



**ГРАФИК РАСХОДЫ ВОДЫ**



**KLUDI BOZZ**

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

**№ артикула:**

38 282 39 76

**Поверхность:**

черный матовый

**Описание:**

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж с ограничителем горячей

воды

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа

без донного клапана

высота излива 100 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ




ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ



**KLUDI BOZZ**

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

**№ артикула:**

38 288 05 76

**Поверхность:**

хром

**Описание:**

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж

с ограничителем горячей воды

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа

донный клапан PUSH-OPEN

высота излива 100 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ





ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ



**KLUDI BOZZ**

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

**№ артикула:**

38 280 05 76

**Поверхность:**

хром

**Описание:**

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж

с ограничителем горячей воды

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа


донный клапан G 1 1/4 из металла

высота излива 100 мм

**ФОТО**



**РАЗМЕРЫ**



**ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ**



**KLUDI BOZZ**

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

**№ артикула:**

38 282 05 76

**Поверхность:**

хром

**Описание:**

однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэрактор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж

с ограничителем горячей воды

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа

без донного клапана

высота излива 100 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ





ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ



## Technische Daten/ Technical Data

KLUDI BOZZ  
single lever basin mixer 75  
DN 15

Ref.:  
382665376

Finishes:  
53 matt white


Product description  
Manufacturer KLUDI GmbH & Co. KG  
Typ: KLUDI BOZZ  
single lever basin mixer 75  
Ref.: 382665376

basin mixer  
single lever mixer  
1-hole mounted  
solid lever, metal  
aerator, S-Pointer M18,5  
ceramic cartridge with hot water safety device  
flow rate at 3 bar 5 l/min.  
flexible hoses G $\frac{3}{8}$  DVGW approved  
rapid installation set  
push open waste G1 $\frac{1}{4}$   
for washbasin with overflow


### Produktabbildung/ Product picture



### Maßzeichnung/ Dimensional drawing



### Durchfluss/ Flow rate



## Technische Daten/ Technical Data

KLUDI BOZZ, ECO PLUS  
single lever basin mixer 75  
DN 15

Ref.:  
382633976

Finishes:  
39 matt black


Product description  
Manufacturer KLUDI GmbH & Co. KG  
Typ: KLUDI BOZZ, ECO PLUS  
single lever basin mixer 75  
Ref.: 382633976

basin mixer  
single lever mixer  
1-hole mounted  
solid lever, metal  
aerator, S-Pointer M18,5  
ceramic cartridge with hot water safety device  
middle position cold water  
flow rate at 3 bar 5 l/min.  
flexible hoses G $\frac{3}{8}$  DVGW approved  
rapid installation set  
pop up waste G1 $\frac{1}{4}$  metal


### Produktabbildung/ Product picture



### Maßzeichnung/ Dimensional drawing



### Durchfluss/ Flow rate



**KLUDI BOZZ**

однорычажный смеситель на умывальник 75

**№ артикула:**

38 272 39 76

**Поверхность:**

черный матовый

**Описание:**

однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэрактор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж

с ограничителем горячей воды

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа

без донного клапана

высота излива 75 мм

ФОТО



РАЗМЕРЫ




ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ



**KLUDI BOZZ**

однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15

**№ артикула:**  
38 266 05 76

**Поверхность:**  
хром

**Описание:**

однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж с ограничителем горячей воды

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа


донный клапан PUSH-OPEN

высота излива 75 мм

**ФОТО**



**РАЗМЕРЫ**



**ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ**



**KLUDI BOZZ**

однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15

**№ артикула:**

38 270 05 76

**Поверхность:**

хром

**Описание продукта:**

однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж

с ограничителем горячей воды

донный клапан G 1 1/4 из металла

гибкая подводка G 3/8


система быстрого монтажа

высота излива 75 мм


**ФОТО**



**РАЗМЕРЫ**



**ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ**



**KLUDI BOZZ**

однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15

**№ артикула:**

38 263 05 76

**Поверхность:**

хром

**Описание:**

литой рычаг

монтаж на одно отверстие

расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара

аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1

керамический картридж с ограничителем

горячей воды

донный клапан G 1 1/4 из металла

гибкая подводка G 3/8

система быстрого монтажа

холодная вода при центральном


положении рычага

высота излива 75 мм

**ФОТО**



**РАЗМЕРЫ**



**ГРАФИК РАСХОДА ВОДЫ**

