


Сифон для душевых поддонов Geberit с четырьмя ножками, для душевой поверхности Setaplano, высота гидрозатвора 50 мм



Образец

Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды с душевых поверхностей Geberit Setaplano
- Для напольных покрытий до верхней кромки готового пола 11,5–16,5 см
- Для крепления к инсталляционным рамам Geberit для душевых поверхностей Setaplano

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Демонтируемый стакан сифона
- Простая очистка

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.65 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Арт. №	d, ø	L	H	H1	h
154.010.00.1	50 мм	16.3 см	11.5-16.5 см	11.5 см	3.3 см



- Если высота верхней кромки готового пола превышает 16,5 см, использовать комплект удлинителей для ножек


Объем поставки

- Сифон для душевых поддонов ø 90 мм
- Вставка-ребень
- Финишный комплект для душевого поддона Geberit Setaplano с пробкой сливного отверстия из минерального материала
- Соединительные патрубки из ПНД
- Ограничительное кольцо для инсталляционной рамы
- Ножки для инсталляционной рамы
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Инсталляционные рамы для душевых поверхностей Setaplano

Сифон для душевых поддонов Geberit с четырьмя ножками, для душевой поверхности Setaplano, высота гидрозатвора 30 мм



Образец

Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды с душевых поверхностей Geberit Setaplano
- Для напольных покрытий до верхней кромки готового пола 9,5–11,5 см
- Для крепления к инсталляционным рамам Geberit для душевых поверхностей Setaplano

Характеристики

- Высота гидрозатвора составляет всего 30 мм, что отличается от требований стандарта EN 274
- Демонтируемый стакан сифона
- Простая очистка

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.5 л/с
Высота гидрозатвора	30 мм

Объем поставки


- Сифон для душевых поддонов \varnothing 90 мм
- Вставка-гребень
- Финишный комплект для душевого поддона Geberit Setaplano с пробкой сливного отверстия из минерального материала
- Соединительный патрубок из ПНД, \varnothing 40 мм
- Ограничительное кольцо для инсталляционной рамы
- Ножки для инсталляционной рамы
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Инсталляционные рамы для душевых поверхностей Setaplano

Арт. №	d, \varnothing	L	H	H1	h
154.020.00.1	40 мм	16.3 см	9.5-11.5 см	9.5 см	2.1 см

Сифон для душевых поддонов Geberit с шестью ножками, для душевой поверхности Setaplano, высота гидрозатвора 50 мм



Образец

Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды с душевых поверхностей Geberit Setaplano
- Для напольных покрытий до верхней кромки готового пола 11,5–16,5 см
- Для крепления к инсталляционным рамам Geberit для душевых поверхностей Setaplano

Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Демонтируемый стакан сифона
- Простая очистка

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.65 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

Объем поставки


- Сифон для душевых поддонов \varnothing 90 мм
- Вставка-ребень
- Финишный комплект для душевого поддона Geberit Setaplano с пробкой сливного отверстия из минерального материала
- Соединительные патрубки из ПНД
- Ограничительное кольцо для инсталляционной рамы
- Ножки для инсталляционной рамы
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Душевая поверхность Geberit Setaplano
- Инсталляционные рамы для душевых поверхностей Setaplano

Арт. №	d, \varnothing	L	H	H1	h
154.013.00.1	50 мм	16.3 см	11.5-16.5 см	11.5 см	3.3 см

Сифон для душевых поддонов Geberit с шестью ножками, для душевой поверхности Setaplano, высота гидрозатвора 30 мм



Образец

Цели применения

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды с душевых поверхностей Geberit Setaplano
- Для напольных покрытий до верхней кромки готового пола 9,5–11,5 см
- Для крепления к инсталляционным рамам Geberit для душевых поверхностей Setaplano

Характеристики

- Высота гидрозатвора составляет всего 30 мм, что отличается от требований стандарта EN 274
- Демонтируемый стакан сифона
- Простая очистка

Технические характеристики

Пропускная способность слива	0.5 л/с
Высота гидрозатвора	30 мм

Объем поставки

- Сифон для душевых поддонов \varnothing 90 мм
- Вставка-гребень
- Финишный комплект для душевого поддона Geberit Setaplano с пробкой сливного отверстия из минерального материала
- Соединительный патрубок из ПНД, \varnothing 40 мм
- Ограничительное кольцо для инсталляционной рамы
- Ножки для инсталляционной рамы
- Крепеж

Заказать дополнительно

- Душевая поверхность Geberit Setaplano
- Инсталляционные рамы для душевых поверхностей Setaplano

Арт. №	d, \varnothing	L	H	H1	h
154.021.00.1	40 мм	16.3 см	9.5-11.5 см	9.5 см	2.1 см